







EVOLUTION V80/V80M AIR KIT

Sistema PAPR (purificação de ar assistida)



Benefícios para o cliente

- | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
|  <p>14 hours
HD1</p> | <p>Proporciona um tempo de funcionamento de até 14 horas</p> |  <p>ABE
PRSL
Certificado</p> | <p>Troca do filtro rápida e simples para uma proteção prolongada contra gases nocivos</p> |  <p>180-240 l</p> | <p>Para um ajuste perfeito do caudal de ar ajustável</p> |
|  <p>TH 3
PRSL
Certificado</p> | <p>Para uma proteção fíável das vias respiratórias</p> |  | <p>Para a sua segurança constante graças a um sistema de aviso visual, sonoro e vibratório</p> |  | <p>Arnês de ombro com fivela peitoral para conforto ergonómico e distribuição ideal do peso</p> |

EVOLUTION AIR



Evolution V80 Air Kit
com Evolution V80 Air:

- » ADF: Tonalidade 2.5, 4 8 / 9 14, 80 × 124 mm
- » Ecrã UHD – Certificação ISO V1




Evolution V80M Air Kit
com Evolution V80M Air:

- » ADF: Tonalidade 2.5, 4 8 / 9 14, 80 × 124 mm + modo Auto Shade
- » Características especiais: modo tack, bloqueio de tonalidade, atraso de 2 etapas, atraso progressivo
- » Ecrã UHD – Certificação ISO V1



Evolution Air
(Unidade sopradora completa)



99,8 % de ar livre de partículas

Filtro P R SL – o mais elevado padrão de filtração – utilização opcional de filtros de gás (A1B1E1 P R SL)

Pré filtro – filtra partículas maiores do ar respirado e prolonga a vida útil do filtro de partículas

Proteção com guarda faíscas e tampa do filtro para proteger os filtros contra faíscas de soldadura

Ar contaminado

Características

- » Filtro de partículas (P R SL) ou utilização opcional de filtros combinados (A1B1E1 P R SL)
- » Norma: classe de proteção EN 12941 TH3 P R SL / TH3 A1B1E1 P R SL em combinação com Evolution V80/V80M Air
- » Tempo de funcionamento: até 14 h com bateria heavy duty de 7.800 mAh – carga rápida, incluída nas bolsas dos kits Evolution V80/V80M Air
- » Tempo de carregamento: 3 horas » Caudal de ar 180 – 240 l/min – ajustável em 6 níveis » Sistema de aviso visual, sonoro e vibratório em caso de fluxo de ar insuficiente (abaixo de 170 l/min) e/ou bateria fraca
- » Carregador rápido universal (porta USB C) » Peso: 1.120 g (inclui bateria e filtro montado)

Evolution Air Kits	MOQ*	Art. n.º
Evolution V80 Air Kit Kit pronto a usar: Evolution Air com capacete de soldadura Evolution V80 Air numa bolsa elegante. Inclui sobressalentes: 3 lentes frontais de proteção, vidro de proteção interior e 20 pré filtros	1 peça	89509
Evolution V80M Air Kit Kit pronto a usar: Evolution Air com capacete de soldadura Evolution V80M Air (com modo Auto Shade) numa bolsa elegante. Inclui sobressalentes: 3 lentes frontais de proteção, vidro de proteção interior e 20 pré filtros	1 peça	89510
Evolution Air (Unidade sopradora completa sem cabeça) Unidade sopradora pronta a usar que inclui unidade do motor com filtros de partículas montados, pré filtros, proteções contra faíscas e tampas de filtro, mangueira de ar flexível, bateria heavy duty (standard), carregador universal, cinto de conforto, arnês de ombro e testador de fluxo de ar	1 peça	77008

* MOQ (Minimum order quantity)

CAPACETES PARA UTILIZAÇÃO COM EVOLUTION AIR (SISTEMA PAPR)



principais fluxos de ar para um fornecimento otimizado de ar limpo à zona de respiração

Saída ajustável para regular facilmente o fluxo de ar para a testa

Guardian^{50M} Air – azul mate



- » ADF: Tonalidade 4, 9 13 » Botão externo de ajuste da tonalidade
- » Botão externo do modo de esmerilhamento
- » Viseira: 50 × 100 mm – True Colour
- » Classificação EN 379: 1/1/1/2

86669

Guardian^{50FM} Air (capacete basculante) – azul mate



- » ADF: Tonalidade 4, 5 9/9 13
- » Ajuste interno do modo de esmerilhamento
- » Viseira: 50 × 100 mm – True Colour
- » Classificação EN 379: 1/1/1/2

86682

Guardian⁶² Air – azul brilhante



- » ADF: Tonalidade 4, 5 9/9 13
- » Botão externo do modo de esmerilhamento
- » Viseira: 62 × 98 mm – True Blue Colour
- » Classificação EN 379: 1/1/1/2

57007

Guardian^{62F} Air (capacete basculante) – azul brilhante



- » ADF: Tonalidade 4, 5 9/9 13
- » Botão do modo de esmerilhamento
- » Viseira: 62 × 98 mm – True Blue Colour
- » Classificação EN 379: 1/1/1/2

57029

Evolution Vision^{65F} Air (capacete basculante) – azul brilhante



- » ADF: Tonalidade 3, 4 8/9 14
- » Ecrã UHD: 65 × 96 mm – True Colour
- » Classificação EN 379: 1/1/1/1

87438

Evolution Vision^{65FM} Air (capacete basculante) – azul mate



- » ADF: Tonalidade 3, 4 8/9 14 + modo Auto Shade
- » Ecrã UHD: 65 × 96 mm – True Colour
- » Classificação EN 379: 1/1/1/1

87440

Big Vision Air (Viseira de esmerilhamento) – azul brilhante



- » Viseira de esmerilhamento
- » Área de visão: 180 × 160 mm

73314

Evolution V80 Air – azul brilhante



- » ADF: Tonalidade 2.5, 4 8, 9 14
- » Ecrã UHD: 80 × 124 mm – True Colour
- » Classificação ISO V1

89508


Evolution V80M Air – azul mate



- » ADF: Tonalidade 2.5, 4 8, 9 14 + modo Auto Shade
- » Ecrã UHD: 80 × 124 mm – True Colour
- » Classificação ISO V1
- » Características especiais: modo tack, bloqueio de tonalidade, atraso de 2 etapas, atraso progressivo

89511

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO



N.º	Descrição	Art. n.º
1	Unidade do motor Evolution Air	77011
2	Filtro de partículas P R SL Evolution Air (4 peças)	88452
2	Filtro combinado A1B1E1 P R SL (2 peças)	57127
3	Pré filtro (20 peças)	57097
3	Pré filtro (40 peças)	57099
3	Pré filtro anti odor (6 peças)	75094
4	Proteção contra faíscas (2 peças)	57089
5	Tampa do filtro (2 peças)	57082
6	Bateria heavy duty (7.800 mAh) – carga rápida	87598
6	Bateria heavy duty (7.800 mAh)	57075
6	Bateria standard (5.200 mAh)	86660
7	Carregador rápido – utilizável apenas com bateria heavy duty (7.800 mAh) Art. n.º 87598	87599
7	Carregador universal	57081
8	Cinto de conforto	57144
8	Cinto de conforto em couro	75685
9	Extensão do cinto de conforto (265 mm)	64255

N.º	Descrição	Art. n.º
10	Arnês de ombro	57146
11	Mangueira de ar flexível sem revestimento	88798
11	Revestimento da mangueira de ar	88799
11	Revestimento da mangueira de ar	88801
11	Mangueira de ar standard – não flexível (100 cm)	64915
12	Vedação facial (para todos Guardian Air + Big Vision Air)	57182
13	Conduta de ar (para Guardian Air + Big Vision Air)	87143
14	Conduta de ar (para Evolution Vision Air)	87441
15	Vedação facial (para Evolution Vision 65F/65FM Air)	87596
16	Vedação facial (para Evolution V80/V80M Air)	89512
17	Testador de fluxo de ar	57184
18	Bolsa Böhler azul	57186
18	Bolsa Böhler preta	86702
19	Bolsa Evolution azul 2.0	89232
20	Bolsa para capacete Böhler preta	87139